

Eigenschaften einer Parallels Desktop für Mac Business Edition-Unterlizenz

- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Über Unterlizenzierung

Die Parallels-Produktlizenzen in einem Business-Abonnement können in eine oder mehrere Unterlizenzen (im Folgenden als Unterlizenzen bezeichnet) aufgeteilt werden, von denen jede über einen eigenen Lizenzschlüssel verfügt und eine bestimmte Anzahl an Produktlizenzen enthält. Ein Unterlizenzschlüssel kann an eine Gruppe von Benutzern verteilt werden, ohne dass das Risiko besteht, dass der Hauptabonnementschlüssel gestohlen oder missbräuchlich verwendet wird. Jede Unterlizenz hat ihr eigenes Ablaufdatum.

Hauptlizenzenpool

Bei einem Abonnement ohne Unterlizenzen verbleiben alle Produktlizenzen in einem einzigen Array, dem sogenannten Hauptlizenzenpool. Nach dem Erstellen einer Unterlizenz können einige Lizenzen über diese Unterlizenz genutzt werden, während andere Lizenzen weiterhin im Hauptlizenzenpool verbleiben und von dort an andere Unterlizenzen verteilt oder für eine Produktaktivierung über den primären Abonnementlizenzenpool verwendet werden können.

Methoden zur Zuteilung von Lizenzen in einer Unterlizenz

- **Dynamische Zuweisung** : Durch die dynamische Zuweisung können Benutzer einer Unterlizenz zugewiesene Lizenzen nach Bedarf verwenden. Nicht genutzte Lizenzen verbleiben im Hauptlizenzenpool, der mit dem Hauptabonnement-Lizenzenpool verknüpft ist, und können von dort aus auf andere Unterlizenzen verteilt werden. Somit konkurrieren alle dynamischen Unterlizenzen miteinander um die Lizenzen, die im Hauptlizenzenpool verbleiben.

Wählen Sie „**Zulassen, um unterwegs um die Lizenzen zu konkurrieren**“ im Dialogfeld „Unterlizenz erstellen / bearbeiten“ aus, um die dynamische Lizenzzuteilung zu aktivieren

- **Reservierte Zuteilung** : Die reservierte Zuteilung ermöglicht die ausschließliche Reservierung aller zugewiesenen Lizenzen für eine bestimmte Unterlizenz. Keine der Lizenzen (auch nicht genutzte) ist im Hauptlizenzenpool oder in anderen Unterlizenzen verfügbar.

Wählen Sie im Dialogfeld „Unterlizenz erstellen / bearbeiten“ die Option „**Lizenzen reservieren**“, um die reservierte Zuweisung zu aktivieren.

Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen den Lizenzzuteilungsarten:

Lesen der Unterlizenzeigenschaften auf der Produktdetailseite

Typ

Der Typ der Lizenz. Unterlizenz: Primär (der Hauptschlüssel, der in Unterlizenzen aufgeteilt wird), Dynamisch (Unterlizenz mit einer dynamischen Anzahl von Lizenzen aus dem Hauptlizenzenpool) oder Reserviert (Unterlizenz mit reservierter Anzahl von Lizenzen aus dem Hauptlizenzenpool). Die im Screenshot oben gezeigten Unterlizenzen tragen die Namen Abteilung 1 und Abteilung 2.

Quote

Die Gesamtzahl der im Abonnement enthaltenen Lizenzen für ein bestimmtes Parallels-Business-Produkt.

Gebraucht

Die Gesamtzahl der Lizenzen, die für die Produktaktivierungen verwendet wurden, einschließlich der Lizenzen, die vom Hauptlizenzenpool sowie von allen Unterlizenzen durchgeföhrt wurden.

Verfügbar

Die Gesamtzahl der Produktlizenzen, die noch nicht verwendet wurden.

So wird es berechnet:

$$N_{\text{available_main_pool}} = N_{\text{total}} - N_{\text{used_main_pool}} - N_{\text{used_reserved}}$$

Wo:

- N_{total} – die Gesamtzahl der Lizenzen für ein bestimmtes Produkt im Abonnement
- N_{used} – die Gesamtmenge der aus dem Hauptpool verwendeten Produktlizenzen
- $N_{\text{used_reserved}}$ – die Gesamtzahl der verwendeten Lizenzen einer dynamischen Unterlizenz

Verfügbar dynamisch

Die Gesamtzahl der Lizenzen, die im Hauptlizenzenpool noch verfügbar sind.

So wird es berechnet:

$$N_{\text{available_dynamic_sub}} = \text{MINIMAL_OF} ((N_{\text{max_lic_sublicense}} - N_{\text{used_sublicense}}); N_{\text{available_main_pool}})$$

Wo:

- $N_{\text{max_lic_sublicense}}$ – die maximale Anzahl von Lizenzen, die in der entsprechenden Unterlizenz verwendet werden können (wird zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlizenz festgelegt)
- $N_{\text{used_sublicense}}$ – die Anzahl der verwendeten Lizenzen in der jeweiligen Unterlizenz
- $N_{\text{available_main_pool}}$ – die Gesamtzahl der Lizenzen, die noch im Hauptlizenzenpool verfügbar sind

Verfügbar reserviert

Die Gesamtzahl der ungenutzten Lizenzen in allen reservierten Unterlizenzen.

So wird es berechnet:

$N_{\text{reserved_available}} = N_{\text{reserved_total}} - N_{\text{reserved_used}}$

Wo:

- $N_{\text{reserved_total}}$ – die Gesamtzahl der Lizenzen, die allen reservierten Unterlizenzen zugewiesen sind
- $N_{\text{reserved_used}}$ – die Anzahl der verwendeten Lizenzen in allen reservierten Unterlizenzen

Läuft aus am

Das Ablaufdatum der Lizenz.

#- INTERN (Inhalt unter dieser Zeile ist im veröffentlichten Artikel nicht sichtbar) -???

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.