


Cómo utilizar el diálogo Perfil de configuración de Mac OS X en la consola de Configuration Manager

- Parallels Device Management

Información

El diálogo **Perfil de configuración de Mac OS X** puede usarse para crear y editar los elementos de configuración de SCCM que le permiten proporcionar perfiles de configuración de Mac OS X a Macs gestionados.



El diálogo reproduce el interfaz del gestor de perfiles de OS X Server. El panel que aparece a la izquierda del diálogo contiene una lista de las cargas que definen los grupos de opciones. El panel que aparece a la derecha contiene las opciones para la carga seleccionada. Una vez se han configurado las preferencias de sistema de Mac OS X y se cierra el diálogo, las preferencias se guardan en el perfil y pueden empezar a usarse para configurar equipos Mac mediante la funcionalidad Administración de configuración deseada. Si desea más información acerca de esta funcionalidad, consulte las guías del administrador de [Parallels Management Suite para Microsoft SCCM 2012](#) y [Parallels Management Suite para Microsoft SCCM 2007](#), ambas disponibles en inglés.

Tenga en cuenta que Parallels Management Suite v.1.5 soporta un conjunto limitado de cargas disponibles. Las listas que puede ver a continuación detallan las cargas soportadas y las cargas no soportadas.

La lista que aparece a continuación contiene las cargas soportadas y que pueden configurarse mediante el diálogo **Perfil de configuración de Mac OS X**:

- **Código de acceso.** Especifica las directivas de código de acceso.
 - **Exchange.** Configuración de cuentas Exchange.
 - **Dock.** Configuración de elementos del Dock. Configuración de apariencia del Dock.
 - **Contactos.** Configuración de contactos LDAP (CardDAV).
 - **Calendario.** Configuración de cuenta de servidor de calendario (CalDAV).
 - **Red.** Configuración de conexiones de red (Ethernet o Wi-Fi).
-

Nota: La carga Red no está totalmente implementada en Parallels Management Suite v.1.5. Más concretamente, cuando selecciona uno de los tipos de seguridad a nivel corporativo (la opción **Tipo de seguridad**), se desactivarán las listas de certificados correspondientes, por lo que no podrá seleccionar ningún certificado.

- **Certificado.** Certificados X.509.
- **Seguridad y privacidad.** Posibilidad de no recibir información de diagnóstico y uso.

La lista que se muestra a continuación contiene las cargas que en este momento no se soportan y que, por consiguiente, no pueden configurarse mediante este diálogo. Estas cargas serán implementadas en futuras versiones de Parallels Management Suite.


- **Correo**
- **LDAP**
- **VPN**
- **SCEP**
- **Web Clips**
- **Restricciones**

Si desea configurar una carga no soportada, puede utilizar otro enfoque. En su lugar, puede crear un perfil de configuración mediante el gestor de perfiles de OS X Server, guardarlo en un archivo y a continuación crear un elemento de configuración de SCCM usando este archivo. Si desea más información acerca del gestor de perfiles, visite la siguiente página:

<https://www.apple.com/es/support/lionserver/profilemanager/>

Para crear un perfil de configuración de OS X usando el archivo:

1. Use el gestor de perfiles para configurar las opciones de OS X y guárdelas como un archivo “.mobileconfig”. Copie el archivo creado a un ordenador al que pueda accederse desde la consola de Configuration Manager.
2. En función de la versión de SCCM que esté usando, realice lo siguiente:
 - En la consola de Configuration Manager 2012, vaya a **Activos y compatibilidad / Introducción / Configuración de compatibilidad**. Haga clic con el botón secundario del ratón en **Elementos de configuración**. En el menú emergente, vaya a **Crear elemento de configuración de Parallels** y haga clic en **Perfil de configuración de Mac OS X desde Archivo**. Se abrirá el diálogo **Perfil de configuración de Mac OS X**.
 - En la consola de Configuration Manager 2007, vaya a **Base de datos del sitio / Administración de equipos / Administración de configuración deseada / Elementos de configuración**. Haga clic con el botón secundario del ratón en **Elementos de configuración**. En el menú emergente, vaya a **Crear elemento de configuración de Parallels** y haga clic en **Perfil de configuración de Mac OS X desde Archivo**. Se abrirá el diálogo **Perfil de configuración de Mac OS X**.



3. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el archivo “.mobileconfig” creado anteriormente mediante el gestor de perfiles. Esto hará que la configuración del archivo se agregue al elemento de configuración.
 4. Introduzca un nombre y una descripción opcional y seleccione el tipo de perfil de configuración deseado. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar el elemento de configuración.
-