

HALB ? Hypervisor-Voraussetzungen

- Parallels Remote Application Server 18.1
- Parallels Remote Application Server 18.0
- Parallels Remote Application Server 19.1
- Parallels Remote Application Server 18.2
- Parallels Remote Application Server 18.3
- Parallels Remote Application Server 19.0

Vor der Konfiguration von HALB über die Remote Application Server-Konsole müssen Sie zuerst eine HALB-Appliance in eine der folgenden Hypervisor-Plattformen importieren: Microsoft Hyper-V, Virtual Box oder VMware. Eine Appliance ist eine vorkonfigurierte virtuelle Maschine (einschließlich des Betriebssystems und anderer relevanter Einstellungen).

Virtual Box/VMware

Bei Virtual Box oder VMware muss diese Appliance entweder mit der OVA- oder der komprimierten VMDK-Appliance-Datei von einer der folgenden Websites importiert werden:

- VMDK: download.parallels.com/ras/v15/RAS_VDI_Appliance.vmdk.zip
- OVA: download.parallels.com/ras/v15/RAS_VDI_Appliance.ova

Bei einer Bereitstellung mit der OVA-Datei wird die VM mit bereits konfigurierten Computerspezifikationen angewendet. Alternativ dazu können Sie mit der VMDK-Datei die VM ohne vorkonfigurierte Spezifikationen bereitstellen.

Die Mindestspezifikationen für diese VM lauten wie folgt:

1. 1 CPU
2. 256 MB RAM
3. 1 Netzwerkkarte

Microsoft Hyper-V

Bei Microsoft Hyper-V muss diese Appliance mit der VHD-Datei importiert werden. Sie finden Sie hier: download.parallels.com/ras/v15/RAS_HALB_Appliance.vhd.zip

#- INTERNAL (content below this line is not visible in published article) -
