

## **Propriétés d'une sous-licence Parallels Desktop pour Mac Business Edition**

- Parallels Desktop for Mac Business Edition

### **À propos des sous-licences**

Les licences de produits Parallels dans un abonnement professionnel peuvent être divisées en un ou plusieurs sous-ensembles de licences (ci-après dénommés sous-licences), chacun possédant sa propre clé de licence et contenant un certain nombre de licences de produits. Une clé de sous-licence peut être distribuée à un groupe d'utilisateurs sans risque que la clé d'abonnement principale soit volée ou utilisée de manière inappropriée. Chaque sous-licence a sa propre date d'expiration.

### **Pool de licences principal**

Dans un abonnement sans sous-licences, toutes les licences de produits restent dans un seul groupe, appelé pool de licences principal. Après avoir créé une sous-licence, certaines licences peuvent être utilisées via cette sous-licence, tandis que d'autres licences restent dans le pool de licences principal et peuvent être distribuées à partir de là vers d'autres sous-licences ou utilisées pour une activation de produit via la clé de licence d'abonnement principale.

### **Modalités d'attribution de licences dans une sous-licence**

- **Allocation dynamique** : L'allocation dynamique permet aux utilisateurs d'une sous-licence d'utiliser les licences allouées selon leurs besoins. Les licences inutilisées restent dans le pool de licences principal, qui est lié à la clé de licence d'abonnement principale, et peuvent être distribuées à partir de là vers d'autres sous-licences. Ainsi, toutes les sous-licences dynamiques se font concurrence pour les licences qui restent dans le pool de licences principal.

Sélectionnez **Autoriser à concourir pour les licences en déplacement** dans la boîte de dialogue **Créer / Modifier** la sous-licence pour activer l'allocation dynamique des licences.

- **Allocation réservée** : L'allocation réservée permet de réserver toutes les licences allouées exclusivement pour une sous-licence particulière. Aucune des licences (y compris celles inutilisées) n'est disponible dans le pool de licences principal ou dans d'autres sous-licences.

Sélectionnez **Réserver les licences** dans la boîte de dialogue **Créer / Modifier la** sous-licence pour activer l'allocation réservée.

L'exemple ci-dessous illustre la différence entre les types d'attribution de licence :

### **Lecture des propriétés de la sous-licence dans la page de détails du produit**

## **Taper**

Le type de licence. sous-licence : Primaire (la clé principale divisée en sous-licences), Dynamique (sous-licence avec un nombre dynamique de licences extraites du pool de licences principal) ou Réservée (sous-licence avec un nombre réservé de licences, extraites du pool de licences principal). Les sous-licences présentées dans la capture d'écran ci-dessus sont nommées Département 1 et Département 2.

## **Quota**

Le nombre total de licences pour un produit professionnel Parallels particulier inclus dans l'abonnement.

## **Utilisé**

Le nombre total de licences utilisées pour les activations du produit, y compris celles effectuées par la clé de licence principale ainsi que par toutes les clés de sous-licence.

## **Disponible**

Nombre total de licences de produits qui n'ont pas encore été utilisées.

Comment c'est calculé :

$N_{\text{available\_main\_pool}} = N_{\text{total}} - N_{\text{used\_main\_pool}} - N_{\text{used\_reserved}}$

Où:

- $N_{\text{total}}$  : le nombre total de licences pour un produit particulier dans l'abonnement
- $N_{\text{used}}$  : le nombre total de licences de produits utilisées à partir du pool principal
- $N_{\text{used\_reserved}}$  - le nombre total de licences utilisées à partir d'une sous-licence dynamique

## **Dynamique disponible**

Nombre total de licences encore disponibles dans le pool de licences principal.

Comment c'est calculé :

$N_{\text{available\_dynamic\_sub}} = \text{MINIMAL\_OF} ((N_{\text{max\_lic\_sublicense}} - N_{\text{used\_sublicense}}); N_{\text{available\_main\_pool}})$

où:

- $N_{\text{max\_lic\_sublicense}}$  - le nombre maximum de licences pouvant être utilisées dans la sous-licence correspondante (défini au moment de la création de la sous-licence)
- $N_{\text{used\_sublicense}}$  - le nombre de licences utilisées dans la sous-licence particulière
- $N_{\text{available\_main\_pool}}$  - le nombre total de licences encore disponibles dans le pool de licences principal

## **Disponible réservé**

Nombre total de licences inutilisées dans toutes les sous-licences réservées.

Comment c'est calculé :

$N_{\text{reserved\_available}} = N_{\text{reserved\_total}} - N_{\text{reserved\_used}}$

où:

- $N_{\text{reserved\_total}}$  - le nombre total de licences attribuées à toutes les sous-licences réservées
- $N_{\text{reserved\_used}}$  - le nombre de licences utilisées dans toutes les sous-licences réservées

### **Expire le**

La date d'expiration de la licence.

**#- INTERNE (le contenu en dessous de cette ligne n'est pas visible dans l'article publié) -**

---

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.