La macchina virtuale Windows precedentemente funzionante ora indica ?Nessun dispositivo di avvio disponibile?

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition
- Parallels Desktop for Mac App Store Edition

Sintomi

La macchina virtuale Windows prima funzionava ma ora all'avvio indica "Nessun dispositivo di avvio disponibile?.

Non è stato avviato l?aggiornamento Parallels Desktop né l?aggiornamento Windows.

Causa

Il file di configurazione della macchina virtuale non viene letto correttamente.

Risoluzione

1. Spegni la macchina virtuale Windows.
2. Apri la configurazione del disco rigido della macchina virtuale: vai alla barra dei menu in alto -> **Azioni** -> **Configura...** -> scheda **Hardware** -> **Disco Rigido 1**.
3. Deseleziona l?opzione **Connesso**.
4. Chiudi il menu **Configurazione** ed esci da **Parallels Desktop**.
5. Avvia **Parallels Desktop** e accedi nuovamente al menu **configurazione disco rigido** della macchina virtuale.
6. Seleziona la sorgente e naviga al file **.hdd** nel bundle **.pvm**.
7. Seleziona **Connesso** per connettere il disco rigido.
8. Chiudi il menu **Configurazione** e avvia la macchina virtuale Windows.

#- INTERNAL (content below this line is not visible in published article) -

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.