



Come condividere una macchina virtuale con diversi account utente in un Mac

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac App Store Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Sintomi

Non riesco a utilizzare la mia macchina virtuale su un altro account utente Mac.

Causa

Il file `.pvm` della macchina virtuale non è condiviso tra tutti gli utenti Mac e le autorizzazioni non sono impostate correttamente.

Soluzione

Se desideri condividere una macchina virtuale tra più account utente Mac, devi posizionare la macchina virtuale in una directory accessibile a tutti gli account. L'opzione ottimale è la directory `/Users/Shared/` in cui puoi creare una cartella `Parallels` dedicata per archiviare tutti i file delle macchine virtuali.

Tutti gli utenti devono avere l'autorizzazione per leggere, scrivere ed eseguire i file della macchina virtuale.

Se stai creando una nuova macchina virtuale:

Per condividere la tua macchina virtuale quando viene creata, segui questi passaggi:

Durante la creazione di una nuova macchina virtuale, in **Nome e Percorso** (vedi immagine di seguito) seleziona la casella di controllo **Condividi la macchina virtuale con altri utenti di questo Mac:**

La nuova macchina virtuale verrà posizionata automaticamente nella directory `/Users/Shared/Parallels` e tutte le autorizzazioni necessarie verranno fornite a tutti gli utenti di questo computer.

La macchina virtuale può essere utilizzata anche da diversi account Mac in sequenza. Ad esempio, se un utente sospende la macchina virtuale e si disconnette, la macchina virtuale verrà sospesa per l'utente successivo che dovrà riprenderla per continuare a lavorare.

Se desideri condividere una macchina virtuale esistente:

Per condividere una macchina virtuale tra diversi account Mac, svolgi le seguenti operazioni:

1. Avviare Parallels Desktop. Sul menu Mac, fai clic su **Finestra > Centro di controllo (Lista di macchine virtuali nelle versioni meno recenti) >** fai clic con il tasto destro sulla macchina virtuale > scegli **Mostra nel Finder** (vedi immagine di seguito):
2. All'apertura della finestra del Finder, posiziona il bundle di una macchina virtuale (ad esempio, Windows 7.pvm) in una directory accessibile a tutti gli account che utilizzeranno la macchina virtuale. Ti

consigliamo vivamente di selezionare la cartella `/Users/Shared/Parallels` a questo scopo per evitare problemi futuri relativi alle autorizzazioni insufficienti.

3. Una volta spostata la macchina virtuale, la vedrai elencata nel Centro di controllo (Lista di **macchine virtuali** in Parallels Desktop 9 e versioni precedenti) come non disponibile.
4. Fai doppio clic sul nome della macchina virtuale. Si aprirà una nuova finestra e visualizzerai un messaggio di errore che informa che la macchina virtuale non è disponibile:

Fai clic su **Trova** e specifica la nuova posizione della macchina virtuale (la cartella in cui hai appena spostato la macchina virtuale). La macchina virtuale potrà quindi essere utilizzata.

5. Affinché altri utenti possano utilizzare la stessa macchina virtuale, devi impostare le autorizzazioni corrette, dando a tutti gli utenti che conddivideranno la macchina virtuale l'autorizzazione di lettura e scrittura e offrendo le autorizzazioni a tutti gli elementi inclusi come segue:

a) Innanzitutto decidi come desideri condividere la macchina virtuale (ovvero tra tutti gli account utente sul Mac oppure solo tra determinati utenti).

b) Apri l'applicazione Terminale da **Applicazioni > Utility**.

c) Accedi alla cartella pubblica della macchina virtuale copiando il comando seguente nella finestra Terminale e premendo Invio:

```
cd /Users/Shared/Parallels
```

d) Per condividere la macchina virtuale con tutti gli utenti, digita il comando seguente:

```
sudo chmod -R og+rxw /path_to_virtual machine_bundle
```

Al posto di `/path_to_virtual machine_bundle`, inserisci il percorso reale al bundle `.pvm` bundle che desideri condividere. Il modo più semplice per farlo è selezionare e trascinare l'icona del bundle della macchina virtuale accanto a `sudo chmod -R og+rxw` come indicato di seguito:

Selezione e trascinamento del bundle .pvm accanto alla stringa di comando

Il percorso completo al bundle .pvm è ora inserito con la sintassi corretta

Ora premi il tasto Invio, inserisci la password del tuo account utente Mac e premi nuovamente il tasto Invio per eseguire il comando.

Nota: Terminale non visualizza i simboli delle password. Inserisci semplicemente la password e premi Invio.

e) Per condividere la macchina virtuale solo con determinati account utente, esegui i seguenti comandi da Terminale:

```
sudo chmod -R +a "user_account allow file_inherit,directory_inherit,list,add_file,search,delete,
```

(Nota: Invece di `user_account` utilizza il login dell'account corrispondente e al posto di `/path_to_virtual_machine` inserisci i percorsi corretti.)

Ad esempio, per aggiungere autorizzazioni all'utente `parallels2` e consentirgli di lavorare con la macchina virtuale `Windows 7 for sharing.pvm` situata nella cartella `/Users/Shared/Parallels/`:

◆ Digita il comando seguente:

```
sudo chmod -R +a "parallels2 allow file_inherit,directory_inherit,list,add_file,search,de
```

- ◆ Seleziona e trascina l'icona del bundle Windows 7 for sharing.pvm nella stringa di comando:
- ◆ Ora apparirà la stringa seguente in questo modo:
- ◆ Premi Invio, inserisci la password dell'account utente Mac e premi nuovamente Invio.
- ◆ Accedi da un altro account utente per avviare la macchina virtuale.

Se ricevi un messaggio di esecuzione come **Operazione non supportata**, abilita il supporto ACL con il comando:

```
sudo fsaclctl -e -p /Users/Shared/Parallels
```

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.