



Свойства сублицензии Parallels Desktop для Mac Business Edition

- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Информация о сублицензировании

Лицензии на программные продукты Parallels по подписке для бизнеса можно разделить на один или несколько наборов лицензий (далее по тексту такие наборы называются сублицензиями), каждый из которых имеет собственный лицензионный ключ и включает в себя определенное количество лицензий продукта. Ключ сублицензии можно распространить в группе пользователей, исключив риск кражи или ненадлежащего использования основного ключа подписки. Для каждой сублицензии есть своя собственная дата истечения срока действия.

Основной пул лицензий

В подписке без сублицензий все лицензии продукта остаются в одном массиве, который называется основной пул лицензий. После создания сублицензии некоторые лицензии могут использоваться посредством этой сублицензии, а другие лицензии остаются в основном пуле лицензий, откуда их можно выделить в другие сублицензии или использовать для активации продукта посредством основного лицензионного ключа подписки.

Методы выделения лицензий в сублицензии

- **Динамическое выделение.** Динамическое выделение позволяет пользователям сублицензии использовать выделенные лицензии при необходимости. Неиспользованные лицензии остаются в основном пуле лицензий, который связан с основным лицензионным ключом подписки. Из основного пула их можно выделить в другие сублицензии. Поэтому все динамические сублицензии конкурируют друг с другом за лицензии, оставшиеся в основном пуле лицензий.

Чтобы включить динамическое выделение лицензий, в диалоговом окне сублицензии

Создать/Изменить выберите параметр **Разрешить конкуренцию за лицензии на ходу**

- **Зарезервированное выделение:** Метод зарезервированного выделения позволяет зарезервировать все выделенные лицензии исключительно для определенной сублицензии. Ни одна из выделенных таким образом лицензий (включая неиспользуемые) не будет доступна ни в основном пуле лицензий, ни в других сублицензиях.

Чтобы включить зарезервированное выделение лицензий, в диалоговом окне сублицензии

Создать/Изменить выберите параметр **Зарезервировать лицензии**.

Пояснение к информации о свойствах сублицензии на странице подробной информации о продукте

Общее количество лицензий

Общее количество лицензий определенного продукта Parallels для бизнеса, которые входят в подписку.

Использованные лицензии

Общее количество лицензий, использованных для активаций продукта, включая активации как с использованием основного лицензионного ключа, так и с использованием ключей sublicензий.

Доступные динамические / зарезервированные

Общее количество лицензий продукта, которые еще не были использованы, разделено на две части: количество лицензий, доступных для динамического выделения, и количество эксклюзивно зарезервированных лицензий.

Порядок расчета:

$$N_{\text{неиспользованных}} = N_{\text{всего}} - N_{\text{использованных}} = N_{\text{доступных_в_пуле}} + N_{\text{доступных_зарезервированных}}$$

В данной формуле использованы следующие обозначения:

- $N_{\text{всего}}$ — общее количество лицензий для определенного продукта в подписке
- $N_{\text{использованных}}$ — общее количество использованных лицензий продукта, включая лицензии из основного пула и все типы sublicензий
- $N_{\text{доступных_в_пуле}}$ — общее количество лицензий, которые остаются доступными в основном пуле лицензий
- $N_{\text{доступных_зарезервированных}}$ — общее количество лицензий, которые остаются неиспользованными во всех зарезервированных sublicензиях

Доступные динамические

Общее количество лицензий, которые остаются доступными в основном пуле лицензий.

Порядок расчета:

$$N_{\text{доступных_в_пуле}} = N_{\text{всего}} - N_{\text{использованных}} - N_{\text{зарезервированных}} + N_{\text{зарезервированных_использованных}}$$

В данной формуле использованы следующие обозначения:

- $N_{\text{всего}}$ — общее количество лицензий для определенного продукта в подписке
- $N_{\text{использованных}}$ — общее количество использованных лицензий продукта, включая лицензии из основного пула и все типы sublicензий
- $N_{\text{зарезервированных}}$ — общее количество лицензий, назначенных всем зарезервированным sublicензиям
- $N_{\text{зарезервированных_использованных}}$ — общее количество использованных лицензий во всех зарезервированных sublicензиях (они уже учтены в $N_{\text{использованных}}$)

Доступные зарезервированные

Общее количество неиспользованных лицензий во всех зарезервированных sublicензиях.

Порядок расчета:

$$N_{\text{доступных_зарезервированных}} = N_{\text{всего_зарезервировано}} - N_{\text{зарезервированных_использованных}}$$

В данной формуле использованы следующие обозначения:

- $N_{\text{всего_зарезервировано}}$ — общее количество лицензий, назначенных всем зарезервированным sublicензиям.

- **N_зарезервированных_использованных** — количество использованных лицензий во всех зарезервированных сублицензиях

Макс. лиц.

Максимальное количество лицензий, которые можно использовать в соответствующей сублицензии. Оно устанавливается при создании сублицензии. В дальнейшем это значение можно изменить.

Использовано

Количество использованных лицензий в определенной сублицензии.

Доступно

Общее количество лицензий, которые фактически доступны в определенной сублицензии.

Формула расчета в динамической сублицензии:

$$N_{\text{доступных_динамическая_суб}} = \text{МИНИМУМ ИЗ } ((N_{\text{макс_лиц_сублицензия}} - N_{\text{использованные_сублицензия}}); N_{\text{доступных_в_пуле}})$$

В данной формуле использованы следующие обозначения:

- **N_макс_лиц_сублицензия** — максимальное количество лицензий, которые можно использовать в соответствующей сублицензии. Оно устанавливается при создании сублицензии.
- **N_использованные_сублицензия** — количество использованных лицензий в определенной сублицензии.
- **N_доступных_в_пуле** — общее количество лицензий, которые остаются доступными в основном пуле лицензий

Формула расчета в зарезервированной сублицензии:

$$N_{\text{доступных_зарезервированная_суб}} = N_{\text{макс_лиц_сублицензия}} - N_{\text{использованные_сублицензия}}$$

где

- **N_макс_лиц_сублицензия** — максимальное количество лицензий, которые можно использовать в соответствующей сублицензии. Оно устанавливается при создании сублицензии.
- **N_использованные_сублицензия** — количество использованных лицензий в определенной сублицензии.

Динамически

Метод выделения лицензий в определенной сублицензии. «Да» означает динамическую сублицензию; «Нет» — зарезервированную.

Окончание срока действия лицензии

Дата окончания срок действия лицензии.

#- INTERNAL (content below this line is not visible in published article) -

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.